

Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/Pr Fone: (44) 3225-7554 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015

Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA O CISAMUSEP.

Item	Descrição	Unid.	Quant	Valor Unit.	Valor Total.	Vencedor
1	CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO COM CABO RECARREGÁVEL, COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA HPX DE 3,5V; SEIS ABERTURAS: PEQUENA (PUPILAS MUITO PEQUENAS E NÃO DILATADAS), MÉDIA (PUPILAS PEQUENAS NÃO DILATADAS), GRANDE (PUPILAS DILATADAS), FIXADOR COM GRADUAÇÃO, FILTRO DE COBALTO, FENDA E FILTRO LIVRE DE VERMELHO. FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO. FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). ABERTURA DE FENDA PARA VISUALIZAÇÃO DE DIFERENTES NÍVEIS DE LESÕES E TUMORES. FIXADOR COM GRADUAÇÕES PARA MEDIR FIXAÇÕES EXCÊNTRICAS OU PARA LOCALIZAR LESÕES OU ANORMALIDADES. 28 LENTES DE DIOPTRIAS (DIOPTRIA -25 À +40). APOIO PROTETOR DE SOBRANCELHAS DE BORRACHA MACIA PARA EVITAR RISCOS EM LENTES DE ÓCULOS. DEVERÁ VIR ACOMPANHANDO COM CABO CARREGADOR DE 3,5V COM BATERIA	UNID	1	R\$ 2.289,00	R\$ 2.289,00	HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



	RECARREGÁVEL, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ E CONVERSOR PARA PILHAS. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE NÚMERO DO REGISTRO NO MS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.					
2	CABEÇA DE RETINOSCÓPIO COM CABO RECARREGADOR, COM SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTAÇÃO CONTÍNUA; FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO QUE ELIMINA REFLEXOS DAS LENTES DE TRIAGEM PARA FACILITAR O EXAME; CARTÕES DE ALVO MAGNÉTICOS PARA RETINOSCOPIA DINÂMICA,ROTAÇÃO DE 360° DA FENDA; ILUMINAÇÃO HALÓGENA HPX DE 3,5V, DEVERÁ VIR ACOMPANHANDO COM CABO CARREGADOR DE 3,5V COM BATERIA RECARREGÁVEL, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ E CONVERSOR PARA PILHAS. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE NÚMERO DO REGISTRO NO MS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.	UNID	1	SEM PROPOSTA	SEM PROPOSTA	-
3	CONJUNTO DE CADEIRA RECLINÁVEL E COLUNA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS: CADEIRA OFTALMOLÓGICA RECLINÁVEL ATÉ 180°; ESTOFADA COM COURVIN SEM COSTURA NA COR PRETA, MOVIMENTO SOBE/DESCE; COM ESPUMA INJETADA DE ALTO IMPACTO; ACIONAMENTO	UNID	1	R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP



POR COMANDOS			
AUTOMÁTICOS NA			
LATERAL; BAIXO NÍVEL DE			
RUÍDO; ESTRUTURA			
INTERNA EM AÇO CARBONO			
COM TRATAMENTO			
SUPERFICIAL EM PINTURA			
EPÓXI E ACABAMENTO EM			
POLIESTIRENO; APOIO			
BRAÇO ANATÔMICOS;			
APOIO PARA OS PÉS,			
ENCOSTO CABEÇA			
INCLINA/RECLINA E			
SOBE/DESCE; ENCOSTO			
TÓRAX INCLINA/RECLINA.			
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO			
127V, DEVERÁ			
ACOMPANHAR MANUAL DE			
INSTRUÇÕES EM			
PORTUGUÊS, REGISTRO NO			
MS E GARANTIA MÍNIMA DE			
12 MESES A PARTIR DA			
DATA DE ENTREGA;			
DEVERÁ SER ENTREGUE			
MONTADA E INSTALADA.			
COLUNA PARA REFRATOR:			
COLUNA PANTOGRÁFICA			
OFTALMOLÓGICA COM			
BRAÇO PARA LÂMPADA DE			
FENDA E BRAÇO PARA			
PROJETOR; MOVIMENTO			
SOBE/DESCE O BRAÇO PARA			
LÂMPADA DE FENDA;			
BRAÇO PANTOGRÁFICO			
PARA REFRATOR;			
LUMINÁRIA PANTOGRÁFICA			
PLÁSTICA; CARREGADOR DE			
BATERIA RETINO E			
OFTALMO; LIGA/DESLIGA			
PROJETOR; LIGA/DESLIGA			
LUZ DE SALA; MOVIMENTOS			
DA CADEIRA			
CONTROLADOS NO PAINEL			
(BOTÃO); SISTEMA DE			
TRAVA DE BRAÇO;			
ESTRUTURA INTERNA É			
PRODUZIDA EM AÇO			
CARBONO; COM			
TRATAMENTO SUPERFICIAL			
EM PINTURA EPÓXI;			
ACABAMENTO EM			
POLIESTIRENO, TENSÃO DE			
ALIMENTAÇÃO DE 127V,			
DEVERÁ ACOMPANHAR			
DEVEKA ACUMFANTAK		1	



	MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E INSTALADA.					
4	LÂMPADA DE FENDA OCULAR 12,5X COM TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, MODELO HAAG STREIT, COM 5 PASSOS DE ROTAÇÕES, COM ÍNDICE DE AUMENTOS SENDO: 6 X (35,1MM), 10 X (22,5MM), 16 X (14,1MM), 25 X (8,8MM), 40 X (5,6MM), AUMENTO DE 40 X, COM 50 A 80MM DE DISTÂNCIA DE AJUSTE INTERPUPILAR. COM 14MM A 0MM A LARGURA CONTÍNUA DE FENDA, E DE 0 A 180°, A ANGULAÇÃO CONTINUA DA FENDA E COM 14MM AO 1MM O COMPRIMENTO DE FENDA CONTÍNUA. A MESMA DEVERÁ POSSUIR FILTROS; AZUL, RED-FREE, ÂMBAR, COM 13 % ND E ABSORÇÃO TÉRMICA, COM FILTRO - UV. EQUIPADA COM LÂMPADA HALÓGENA 12V, 30 WOLTS E CONTROLE LINEAR DE POTÊNCIA. OS MOVIMENTOS DE BASE DEVERÃO SER: 90MM LONGITUDINAL, 100MM LATERAL, 15MM DE BASE E 30MM VERTICAL O MOVIMENTO DE Q NA VERTICAL DEVERÁ SER DE 80MM. FONTE PRIMÁRIA AC 100V, 120V, 220V, E 240V. FREQUÊNCIA ENTRE 50- 60HZ. ACESSÓRIO - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO, DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA E INSTALADA.	UNID	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	W.M.JR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA



	•		
SISTEMA DIGITAL PARA			
LÂMPADA DE FENDA COM			
SISTEMA COM MODO DE			
CAPTURA AUTOMÁTICA			
QUE DEVERÁ PERMITIR			
CAPTURAS MÚLTIPLAS,			
PODENDO ESCOLHER AS			
MELHORES IMAGENS. A			
CAMARA DEVERÁ SER DE 8			
MEGAPIXELS DE			
RESOLUÇÃO PERMITINDO			
IMAGENS NÍTIDAS. DEVERÁ			
POSSUIR FUNÇÃO DE			
FILMAGEM COM IMAGENS			
DINAMICAS PARA OS			
PROCEDIMENTOS DE			
ADAPTAÇÃO DE LENTES DE			
CONTATO, PADRÃO DE			
FLUORESCEÍNA E OUTROS.			
ESPECIFICAÇÕES GERAIS:			
RESOLUÇÃO DO CCD: 8,13			
MILHÕES DE PIXEIS MODO			
DE EXPOSIÇÃO:			
AUTOMÁTICO E MANUAL			
(SHUTTER SPEED 1-1/1000S)			
SENSIBILIDADE: AUTO/ISO			
100/200/400/800			
(EQUIVALENTE AO ISO)			
RESOLUÇÃO:			
3264X2448(MAIOR) E			
OUTRAS MENORES			
(1024X768,640X480) TIPO DE			
ARQUIVO E COMPRESSÃO			
DE IMAGEM:			
BITMAP/TIF/YUV/JPEG (1/8,			
1/6, 1/32) FORMATO DO			
ARQUIVO: DPOF COMPLIANT			
(NOME DO			
ARQUIVO/DATA/HORA/ÍNDI			
CE); EXIF 2.1 COMPLIANT			
IMAGEM DE MOVIMENTO:			
MOTION JPEG QVGA (15FPS)			
MÁXIMO 60 SEGUNDOS			
ZOOM DIGITAL: 1X, 2X, 4X			
(NÃO PARA IMAGEM DE			
MOVIMENTO). ESTE			
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER			
DA MESMA MARCA QUE A			
LÂMPADA DE FENDA			
OCULAR 12,5X. DEVERÁ			
,			
ACOMPANHAR MANUAL DE			
INSTRUÇÕES EM			
PORTUGUÊS, E GARANTIA			
MÍNIMA DE 12 MESES A			
PARTIR DA DATA DE			
ENTREGA. DEVERÁ SER			



	ENTREGUE MONTADA E INSTALADA.					
5	LENSÔMETRO MANUAL COM LEITURA INTERNA, VÉRTICE 0 A ±25 DIOPTRIAS, GRADUAÇÃO 0,125D ATÉ ±5D/0,25D ACIMA DE ±5D, PRISMA 0 A 6 DIOPTRIAS DE PRISMA EM INTERVALOS DE 1 DIOPTRIA, AJUSTE DA OCULAR +3 A -5 DIOPTRIAS, DIÂMETRO DA LENTE 24MM A 90MM DE DIÂMETRO, INCLINAÇÃO 0 A 90 GRAUS, COMPLETAMENTE AJUSTÁVEL, ILUMINAÇÃO DIODO DE EMISSÃO LUMINOSA (LED) DE 570 NM, FONTE DE ENERGIA 2 BATERIAS DE 1,5V, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO.	UNID	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	W.M.JR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
6	MESA ELÉTRICA COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO E DESCIDA ELÉTRICO, COLUNA CENTRAL, COM TAMPO, RODAS COM TRAVA, TOMADA PARA LÂMPADA DE FENDA E DEMAIS APARELHOS, VOLTAGEM DE 127 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.	UNID	3	R\$ 1.340,00	R\$ 4.020,00	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP
7	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO, SISTEMA ÓPTICO; ESPELHOS COM CAMADA DIELÉTRICA. ILUMINAÇÃO HALÓGENA. FILTROS BLOQUEADORES DE SEGURANÇA PERMANENTE PARA TODA INCIDÊNCIA DE RAIOS NOCIVOS DE UV E IR DO	UNID	1	SEM PROPOSTA	SEM PROPOSTA	-



ALCANCE DO FUNDO DO OLHO DO PACIENTE BEM BALANCEADO SOBRE A CABEÇA, CONTROLE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR. ESCALA AMPLA E SELEÇÃO ESTREITA (48, "74MM), CONTROLE CONTROLO DE CONVERGÊNCIA, DEVERÁ PERMÍTRA A ENTRADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM, ABERTURAS. PEQUENAS, MENORES QUE 3MM, MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4 - 5MM GRANDE - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MÁNORES QUE 3MM, MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4 - 5MM GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORIS QUE 6MM, PILTRO DE AZUIL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CORNEA FULTRO LIVRE DE VERNELHO OU VASCIL ARVIADOR VASCIL ARVIADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ART EBIAS G'ODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA, DEVERRÂ ACOMPANHAR MALETA PROPRIA, ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÁMPADAS RESERVAS, FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÂTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EOU OPERAÇÃO DI RETIA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTIO CARREGA: FONTE DE ALLIMENTAÇÃO DE PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMATICO, DISTÂNCIA B O PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMATICO, DISTÂNCIA B O PROJETOR ENTRE 1.5 A S.M. NO MÍNIMO 30 SLIDES, INCLUINDO IMAGENS SEM PROPOSTA		17 0 17 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I			I	1
BALANCEADO SOBRE A CABEÇA. CONTROLE DE DISTÂNCIA NITERPUPILAE: ESCALA AMPLA E SELEÇÃO ESTREITA (48 - 74MM). CONTROLE CONTINUO DE CONNERGÊNCIA. DEVERÉ À PERMITIR A ENTRADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS. MENORES QUE 2MM. ABERTURAS: PEQUENAS. PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MAIORES QUE 2MM. MEDIA - PARA PUPILAS ENTRE + SMM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRAO) PARA EXAME DE CÔRNEA, FILTRO LIVRE DE VERBEILHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUIALQUER ABERTURA). DEVERÉ A COMPANHAR MALETA PROPRIA ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUIS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS: FONTIS DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EIOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR EN ALETRIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EIOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR EN ALETRIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EIOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR EN ALETRIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EIOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR EN ALETRIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EIOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR EN ALETRIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EIOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR EN ALETRIA DE NICAD RECREMENTE I. S. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTITE DA DATTA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE I. S. B, M, NO MÍNIMO SO SILÍBES. BOM PROPOSTA							
CABECA. CONTROLE DE DISTANCIA NITERPUPILAR: ESCALA AMPLA E SELEÇÃO ESTREITA (48 – 74MM). CONTROLE CONTÍNUO DE CONVERGÊNCIA DEVERÁ PERMITIR A ENTRADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS. PEQUENAS — PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MEDIA — PARA PUPILAS ENTRE 4 – 5MM. GRANDE — PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNAE PILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VELAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PROPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20V: MANUAL DE OPERAÇÃOS EM PORTUGUIS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EOU OPERAÇÃO DIETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESSES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA							
DISTÂNCIA ANPLE REJEÇÃO ESCRIETA (48 - 74MM). CONTROLE CONTINUO DE CONVERGÊNCIA DEVERÁ PERMITR A ENTRENADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM, ABERTURAS: PEQUENAS, MENORES QUE 3MM, MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE + SMM, GRANDE - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM, MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE + SMM, GRANDE - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MICRORES QUE 3MM, MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE + SMM, GRANDE - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MICRORES QUE 6MM, FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRADO PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERREHEN OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUIALQUER ABERTURA), DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V, MANUAL DE OPERAÇÃOS EM PORTUGUES; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS: FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEI. EOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUIANTO CARREGA, PONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMISA, DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GRARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMOS OS ILÍDES, AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA							
FSCALA AMPLA E SELEÇÃO ESTREITA (48 - ZAMM). CONTROLE CONTÍNUO DE CONNEGÊNCIA DEVERÁ PERMITIR A ENTRADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS: PEQUENAS - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MEDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4- SMM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL. COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNAE, PILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PROPRIA, ESTABILIZADOR DE ENREGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÃO DE VEIAS E APTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PROPRIA, ESTABILIZADOR DE ENREGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÃO DE VEIAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÂVEI. EOU OPERAÇÃO DIETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESSES A PARTIR DA DATA DE ENTREGIA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1.5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SILIDES, 8,							
ESTREITA (48 – 74MM). CONTROLE CONTÉNIO DE CONVERGÊNCIA DEVERÁ PERMITIR A ENTRADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS: PEQUENAS – PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA – PARA PUPILAS ENTRE 4– 5MM. GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETIA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20Y; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; PONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EÏOU OPERAÇÃO DI RETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERARE ROUNATIO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PABRIDHEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO, PROJETOR OPTOTIPOS A MON OMÍNIMA 30 SLIDES. 8 NON, NO MÍNIMA 30 SLIDES. UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
CONTROLE CONTÍNUO DE CONVERGÊNCIA, DEVERÁ PERMITIR A ENTRADA EM PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS: PEQUENAS - PRARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4- 5MM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CORNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VELAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 2DV; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; QUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONNES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DIE ENERGÍA ER REGISTRO NO MS. GRANNTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIE DA DATA DE ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. 8 DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMA 30 SLIDES. UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA		1					
CONVERGÉNCIA DEVERÁ PERMITIR A ENTRADA EM PUPIL AS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS: PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4- 5MM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MANORES QUE 3MM. MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4- 5MM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MANORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÁO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIJVRE DE VERMEH 100 OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20Y: MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS: 2 OUTAS) LÂMPADAS RESREVAS: FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD BECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DI RETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERARE ROUNATIO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESSES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1;5 A 8,0M, NO MÍNIMA 30 SLIDES UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
PERMITIR A ENTRADA EM PUPILAS ENTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS; PEQUENAS - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4-5MM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM, FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20'; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E-OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERARE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE BALIMENTAÇÃO DE PAREDEMISA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESSE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA BO DO PROJETOR ENTRE 1,5 A ROM, NO MÍNIMA OS SLIDES,							
PUPILAS EXTREMAMENTE PEQUENAS, MENORES QUE 2MM. ABERTURAS: PEQUENAS, PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE + 5MM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUI. COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PÓDE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), DEVERÂ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA, ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V. MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAJ RECARREGÃVEL. EOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DES BATERIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÂ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÂ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTIRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES,		CONVERGÊNCIA. DEVERÁ					
PEQUENAS, MENORES QUE 2MM ABERTURAS: PEQUENAS - PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM MÉDIA - PARA PUPILAS ENTRE 4 - 5MM. GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERNELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEI. E-OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMISSA DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DE PROPOSTA PROPOSTA		PERMITIR A ENTRADA EM					
2MM. ABERTURAS: PEQUENAS – PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA – PARA PUPILAS ENTRE 4- 5MM. GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESIRVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GRARNITIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA		PUPILAS EXTREMAMENTE					
2MM. ABERTURAS: PEQUENAS – PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA – PARA PUPILAS ENTRE 4- 5MM. GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESIRVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GRARNITIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA							
PEQUENAS – PARA PUPILAS NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA – PARA PUPILAS ENTRE 4-5MM. GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDÉMESA DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO. DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 Å BO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO. DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 Å BO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO. DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 Å BO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO. DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 Å BO PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO. DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 Å BON NO MÍNIMO 30 SLIDES,							
NÃO DILATADAS, MENORES QUE 3MM. MÉDIA – PARA PUPILAS ENTRE 4 - 5MM. GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. HILTRO DE AZUI. COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), DEVERÂ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTÚGUÉS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÂTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E-FOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA, DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANITA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A BO, NO MÍNIMO 30 SLIDES,							
QUE 3MM MÉDIA – PARA PUPILAS ENTRE 4– 5MM GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS, MAIGRES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERĂ ACOMPANHAR MALETA PROPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20½ MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUĒS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDĒMĒSA. DEVERĂ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍMMA DE 12 MESSES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DEVERĂ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA B MON MO MÍMIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA		~					
PÚPILAS ENTRE 4- SMM GRANDE - PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABBRTURA). DE VERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E'OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA B MON, MO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
GRANDE – PARA PUPILAS DILATADAS, MAIORES QUE 6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VELAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUËS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS: FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA BUNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA - SEM PROPOSTA -							
DILATADAS, MAIORES QUE 66M. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E-OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA, DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A S,0M. NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
6MM. FILTRO DE AZUL COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÉ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
COBALTO (PADRÃO) PARA EXAME DE CÓRNEA. FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E'OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESSES A PARTIR DA DATA DE ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VISUADA UNID 1 SEM PROPOSTA -							
EXAME DE CÓRNEA, FILTRO LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. 8 PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VISUADES SEM PROPOSTA PROPOSTA							
LIVRE DE VERMELHO OU VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL EOU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A S,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VISUADA SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
VASCULARIZADOR (PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA), DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGÍA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A S,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VASCULARIZAÇÃO DE PROPOSTA PROPOSTA - SEM PROPOSTA -							
(PADRÃO) PARA VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V: MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUĒS: 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATTA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, 8 MESES A BARTIR DA DATA DE PROPOSTA PROPOSTA							
VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUËS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATTA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, 8 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
VISUALIZAÇÃO DE VEIAS E ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUËS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATTA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, 8 SEM PROPOSTA PROPOSTA		(PADRÃO) PARA					
ARTÉRIAS (PODE SER UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, REM PROPOSTA PROPOSTA - SEM PROPOSTA -							
UTILIZADO COM QUALQUER ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDEMESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, ROMEN SEM PROPOSTA - PROPOSTA							
ABERTURA). DEVERÁ ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
ACOMPANHAR MALETA PRÓPRIA: ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA - SEM PROPOSTA							
PRÓPRIA; ESTABILIZADOR DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA -		,					
DE ENERGIA 20V; MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA -							
DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA							
PORTUGUÉS; 2 (DUAS) LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA -							
LÂMPADAS RESERVAS; FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, SEM PROPOSTA PROPOSTA - PROPOSTA							
FONTES DE ALIMENTAÇÃO PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA -							
PORTÁTIL DE BATERIA DE NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA -							
NICAD RECARREGÁVEL E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
E/OU OPERAÇÃO DIRETA DA TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID SEM PROPOSTA -		_					
TOMADA COM CAPACIDADE DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, VINID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
DE OPERAR ENQUANTO CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, PROPOSTA SEM PROPOSTA -							
CARREGA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO, DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA -							
ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA -		DE OPERAR ENQUANTO					
ALIMENTAÇÃO DE PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA -							
PAREDE/MESA. DEVERÁ TER REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
REGISTRO NO MS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
BE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO. PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
B PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
PROJETOR OPTOTIPOS AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
8 AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -		ENTREGUE MONTADO.					
8 AUTOMÁTICO,DISTÂNCIA DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -		DDOIETOD OPTOTIBOS					
8 DO PROJETOR ENTRE 1,5 A 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, UNID 1 SEM PROPOSTA PROPOSTA -							
8 8,0M, NO MÍNIMO 30 SLIDES, ONID PROPOSTA PROPOSTA					SEM	SEM	
0,011,110 1111 11110 10 0211220,	8		UNID	1			-
INCLUINDO IMAGENS					PROPUSIA	FRUPUSIA	
INFANTIS, COM NO MÍNIMO		INFANTIS, COM NO MÍNIMO					



	35 MÁSCARAS. PASSO DE PROGRAMA DE 30 PASSOS NO MÁXIMO, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE NO MÍNIMO 10°, DEVERÁ TER MECANISMO DE AUTO DESLIGAMENTO, COM LED DE PROJEÇÃO, VOLTAGEM DE 127V, DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO.					
9	REFRATOR DE GREENS COM FAIXA DE PODER ESFÉRICO DE +16.75D A -19.00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0.25D OU 0.12D, FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A 6.00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0.25D OU 0.12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES ESTÃO EM USO), ESCALA DE EIXO DE ASTIGMATISMO: 0 A 180° EM PASSOS DE S DE 5°, CILINDRO CRUZADO: +/-0.25D TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DE ASTIGMATISMO) +/-0.50D (OPCIONAL), PRISMA ROTATIVO: 0 A 20_D EM PASSOS DE 1_D, AJUSTE INTERPUPILAR: 48MM A 80 MM COM PASSOS DE 1MM (DIRETO E ESQUERDO SINCRONIZADO), AJUSTE DO DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA FRENTE, CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÓRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR), DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA: 57MM A 80MM, CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM, DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE	UNID	1	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	W.M.JR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA



Avenida Cidade de Leiria, nº 416 – Zona 04 – CEP 87.013-280 Maringá/Pr Fone: (44) 3225-7554 – e-mail: licitacao@cisamusep.org.br

MONTADO.

HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – Valor Total – R\$ 2.289,00

W.M.JR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – Valor Total – R\$ 85.800,00

GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA EPP – Valor Total – R\$ 15.620,00

TOTAL LICITADO – R\$ 103.709,00

Maringá, 30 de abril de 2015.

Rafaela Koga Petrulio Kumagae **Pregoeira**